


Heedten, Wolvenwasse styg 30.

# Uitvoeringstype



Aansluiten langs  
Puurstrook  
in kolleers

Type: IN:Voor, AR:Nee, R=V:Nee, DS:Nee

| Maten                                                                        | Waarde | Eenheid |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| X=# m vanuit linker gevel:                                                   |        | m       |
| Y=# m van voorgevel tot leiding:                                             |        | m       |
| B1=# m van voorgevel tot rooilijn:                                           | 10,00  | m       |
| B2=# m van rooilijn tot leiding:                                             | 1,00   | m       |
| C1=# m van voorgevel tot muurdoorgang buiten bij binnenkomen langs zijgevel: |        | m       |
| C2=# m van voorgevel tot watermeterconfiguratie bij een achterruimte:        |        | m       |

## Afmeting

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Diameter:                | 3263 |
| Materiaaltype:           | PE   |
| Meterput nabij rooilijn: |      |

## Leiding

|                |     |
|----------------|-----|
| Diameter:      | 150 |
| Materiaaltype: | UC  |

Midden rijweg



### Categorie 3

**Werken met weinig hinder op N-wagen.  
De inrichting van het werk brengt een  
beperkte rijbaanversmalling mee.**

